

**Schneid- und
Abisolierwerkzeuge**

**Antriebs-Aggregate
Abisoliergeräte
Hydraulikscheren
Kabelscheren
Stanzgeräte**

**Coupe-câbles
et dénudeurs**

**Aggrégats hydrauliques
Dénudeurs
Cisailles hydrauliques
Coupe-câbles
Poinçonneuses**

2



Schneid- und Abisolierwerkzeuge

A

Abisoliersets für Mittelspannung	2.18
Abisolierzangen	2.15
Akkus 12V	2.07
Akkus 18V	2.05, 2.07
Antriebs-Aggregate	
Akku-Netzpumpen	2.09
Elektrohydraulische Pumpen	2.09
Fusspumpen	2.09
Hochdruckschläuche	2.09
Armierungsschneider	2.17
Aussenmantelschneider	2.16

F

Fusspumpen	2.09, 2.11
------------	------------

H

Halbleiterschäler	2.17
Hochdruckschläuche	2.09

I

Innenmantelschneider	2.16, 2.18
----------------------	------------

K

Kabelscheren	
Akkuhydraulisch max. 25mm ø	2.04
Akkuhydraulisch max. 40mm ø	2.06
Akkuhydraulisch max. 50mm ø	2.04, 2.06
Akkuhydraulisch max. 65mm ø	2.05 – 2.06
Akkuhydraulisch max. 85mm ø	2.05, 2.07
Akkuhydraulisch max. 105mm ø	2.05
Elektrisch	2.07
Handhydraulisch	2.08
Mechanisch	2.01 – 2.02
Rätschenscheren	2.03
Kantenschneider	2.17

L

Ladegeräte 230V	2.05, 2.07
-----------------	------------

N

Netzgeräte 230V / 18V	2.05, 2.07
-----------------------	------------

P

Plastikrohrschneider	2.01
Pumpen elektrohydraulisch	2.09
Pumpen mit Akku	2.09, 2.12

S

Schneidköpfe hydraulisch	2.10
Sicherheitsschneidanlagen	
Akku-Netzpumpe	2.12
Fusspumpe	2.11
Stanzgeräte	2.13

T

Taschenmesser	2.14
---------------	------

Coupe-câbles et dénudeurs

A

Accus 12V	2.07
Accus 18V	2.05, 2.07
Adaptateurs 230V/18V	2.05, 2.07
Aggrégats hydrauliques	
Pompes à accu	2.09
Pompes à pied	2.09
Pompes électro-hydrauliques	2.09
Tuyaux haute pression	2.09
Appareils à chanfreiné	2.17
Appareils à poinçonner	2.13

C

Chaînes pour couper l'armure	2.17
Chargeurs 230V	2.05, 2.07
Coupe-câbles	
Cisailles à cliquet	2.03
Electriques	2.07
Hydrauliques à accu max. 25mm ø	2.04
Hydrauliques à accu max. 40mm ø	2.06
Hydrauliques à accu max. 50mm ø	2.04, 2.06
Hydrauliques à accu max. 65mm ø	2.05 – 2.06
Hydrauliques à accu max. 85mm ø	2.05, 2.07
Hydrauliques à accu max. 105mm ø	2.05
Hydrauliques à la main	2.08
Mécaniques	2.01 – 2.02
Coupe-tubes	2.01
Couteaux de poche	2.14

D

Dénudeurs de câble	2.16
Dénudeurs pour isolation	2.16, 2.18
Dénudeurs pour semiconducteur	2.17
Dispositifs de sécurité	
Pompe à accu	2.12
Pompe à pied	2.11

P

Pincés à dénuder	2.15
Pompes à accu	2.09, 2.12
Pompes à pied	2.09, 2.11
Pompes électro-hydrauliques	2.09

S

Sets dénudeurs pour câbles MT	2.18
-------------------------------	------

T

Têtes de cisaille hydrauliques	2.10
Tuyaux haute pression	2.09



Kabelscheren / Rohrschneider

- Für Al/Cu-Kabel

Elektriker-Schere

IW-16012

Elektriker-Schere

- Mit Kerbe zum Schneiden und Abisolieren

IW-16020-F1

Kabelscheren

- Bis 10mm \varnothing / 16mm²
- Gewicht: 120g
- Länge: 17cm

S-16

- Bis 12mm \varnothing / 25mm²
- Gewicht: 160g
- Länge: 16cm

S-25

- Bis 16mm \varnothing / 35mm²
- Gewicht: 300g
- Länge: 21cm

S-35

- Bis 18mm \varnothing / 50mm²
- Gewicht: 440g
- Länge: 24cm

S-50

Plastikrohrschneider

- Für Rohre bis 40mm \varnothing
- Auch für KIR-Rohre geeignet
- Aufsteckbare Arbeitsplatte für Flachkanäle
- Gewicht: 420g
- Länge: 22cm

PIP-19

Ersatzteile

Ersatzmesser

PIP-EM

Ersatz-Arbeitsplatte

PIP-EP



Cisailles à câbles / Coupe-tubes

- Pour câbles Al/Cu

Ciseaux d'électricien

Ciseaux d'électricien

- Avec encoche pour couper et dénuder

Cisailles à câbles

- Jusqu'à 10mm \varnothing / 16mm²
- Poids: 120g
- Longueur: 17cm

- Jusqu'à 12mm \varnothing / 25mm²
- Poids: 160g
- Longueur: 16cm

- Jusqu'à 16mm \varnothing / 35mm²
- Poids: 300g
- Longueur: 21cm

- Jusqu'à 18mm \varnothing / 50mm²
- Poids: 440g
- Longueur: 24cm

Coupe-tube

- Pour tuyaux plastiques jusqu'à 40mm \varnothing
- Aussi pour tuyaux TIT
- Avec plaque de travail pour canaux plats
- Poids: 420g
- Longueur: 22cm

Pièces de rechange

Lame de rechange

Plaque de travail





Kabelscheren

- Für Al/Cu-Kabel

Kabelschere

- Bis 22mm \varnothing / 1x120mm² oder 4x16mm²
- Gewicht: 2100g, Länge: 60cm

S-120

Ersatzteil

Ersatz-Messerkopf

EMS-120

Kabelschere

- Bis 38mm \varnothing / 1x400mm² oder 4x95mm²
- Gewicht: 4100g, Länge: 95cm

S-410

Ersatzteil

Ersatz-Messerkopf

EMS-410

Kabelschere

- Bis 25mm \varnothing / 1x120mm² oder 4x16mm²
- Gewicht: 1600g
- Länge: 53cm

TB-364

Ersatzteil

Ersatzmesser zu TB-364

EM-364

Kabelschere

- Bis 45mm \varnothing / 1x300mm² oder 4x95mm²
- Gewicht: 3200g
- Länge: 81cm

TB-366

Ersatzteil

Ersatzmesser zu TB-366

EM-366

Kabelschere / Drahtschere

- Für Al/Cu-Kabel und Stahlseile bis 16mm \varnothing
- Gewicht: 2400g
- Länge: 58cm

FELCO-C16



Cisailles à câbles

- Pour câbles Al/Cu

Cisaille à câbles

- Jusqu'à 22mm \varnothing / 1x120mm² ou 4x16mm²
- Poids: 2100g, Longueur: 60cm



Pièce de rechange

Couteaux de rechange



Cisaille à câbles

- Jusqu'à 38mm \varnothing / 1x400mm² ou 4x95mm²
- Poids: 4100g, Longueur: 95cm



Pièce de rechange

Couteaux de rechange



Cisaille à câbles

- Jusqu'à 25mm \varnothing / 1x120mm² ou 4x16mm²
- Poids: 1600g
- Longueur: 53cm



Pièce de rechange

Couteaux de rechange pour TB-364



Cisaille à câbles

- Jusqu'à 45mm \varnothing / 1x300mm² ou 4x95mm²
- Poids: 3200g
- Longueur: 81cm



Pièce de rechange

Couteaux de rechange pour TB-366



Cisaille à câbles

- Pour câbles Al/Cu et cordes acier jusqu'à 16mm \varnothing
- Poids: 2400g • Longueur: 58cm



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Kabel-Rätschenscheren

Kabel-Rätschenscheren

- Für Al/Cu-Kabel bis 32mm \varnothing oder max. 1 x 120mm²
- Für enge Platzverhältnisse
- Länge: 21cm, Gewicht: 800g

K-32

Original

- Für Al/Cu-Kabel bis 32mm \varnothing oder max. 1 x 240mm²
- Mit roten Isoliergriffen
- Länge: 25cm, Gewicht: 650g

S-250

- Für Al/Cu-Kabel bis 36mm \varnothing oder max. 1 x 240mm²
- Mit schwarzen Isoliergriffen
- Länge: 21cm, Gewicht: 800g

KT-36

Original

- Für Al/Cu-Kabel bis 45mm \varnothing oder max. 1 x 300mm²
- Hohe Schneidleistung dank besonderem Messerschliiff
- Mit schwarzen Isoliergriffen
- Länge: 23cm, Gewicht: 900g

KT-45

Original

- Für Al/Cu-Kabel bis 45mm \varnothing oder max. 1 x 300mm²
- Länge: 24cm, Gewicht: 1000g

RCC-45

- Für Al/Cu-Kabel bis 62mm \varnothing oder max. Cu 4 x 185mm², Al 4 x 240mm²
- Geringer Kraftaufwand dank optimaler Hebelübersetzung
- Länge: 41cm, Gewicht: 1.7kg

KT-60-V

Original

- Für Al/Cu-Kabel bis 80mm \varnothing oder max. Cu 1000mm²
- Länge: 61cm, Gewicht: 3.0kg

KT-80

Original

Cisailles à cliquet pour câbles

Cisailles à cliquet pour câbles

- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 32mm \varnothing ou max. 1 x 120mm²
- Pour utilisation dans endroits étroits
- Longueur: 21cm, Poids: 800g



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 32mm \varnothing ou max. 1 x 240mm²
- Poignées avec isolation rouge
- Longueur: 25cm, Poids: 650g



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 36mm \varnothing ou max. 1 x 240mm²
- Poignées avec isolation noir
- Longueur: 21cm, Poids: 800g



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 45mm \varnothing ou max. 1 x 300mm²
- Haute capacité de coupe grâce à la forme de la lame bien étudiée
- Poignées avec isolation noir
- Longueur: 23cm, Poids: 900g



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 45mm \varnothing ou max. 1 x 300mm²
- Longueur: 24cm, Poids: 1000g



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 62mm \varnothing ou max. Cu 4 x 185mm², Al 4 x 240mm²
- Force minimale grâce aux poignées démultipliées avec effet optimal
- Longueur: 41cm, Poids: 1.7kg



- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 80mm \varnothing ou max. Cu 1000mm²
- Longueur: 61cm, Poids: 3.0kg



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement



Akkuhydraulische Kabelscheren

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu und Stahl-Kabeln (mit Armierung)

- Schneidkopf 330° drehbar, aufklappbar
- Schneidbereich: max. 25mm ø
- Schneidkraft: 60kN
- Leistung: 100 Schnitte/Akku
- Gewicht: 2.25kg

Das Set besteht aus:
Grundgerät mit 1 Akku 18V 1.3Ah Li-Ion,
Ladegerät und Kunststoffkoffer

EKS-25-ULTRA



Cisailles hydrauliques à accu

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu avec armure

- Tête pivotable 330° et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 25mm ø
- Force de coupe: 60kN
- Coupes par accu: 100 coupes
- Poids: 2.25kg

Set comprenant:
Cisaille avec 1 accu 18V 1.3Ah Li-Ion,
chargeur et coffret

EKS-25-ULTRA



Ersatzteil / Zubehör

Ersatz-Akku

AKKU-BL-1815 18V 1.3Ah Li-Ion

Pièce de rechange / Accessoires

Accu de rechange



Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln

- Schneidkopf 360° drehbar
- Schneidbereich: max. 50mm ø
- Schneidkraft: 38kN
- Leistung: 100 Schnitte/Akku
- Gewicht: 3.0kg

Das Set besteht aus:
Grundgerät mit 1 Akku 18V 1.3Ah Li-Ion,
Ladegerät und Kunststoffkoffer

EKS-1-PRO

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu

- Tête pivotable 360°
- Capacité de coupe: max. 50mm ø
- Force de coupe: 38kN
- Coupes par accu: 100 coupes
- Poids: 3.0kg

Set comprenant:
Cisaille avec 1 accu 18V 1.3Ah Li-Ion,
chargeur et coffret

EKS-1-PRO



Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln (mit Armierung), geschlossener Kopf,

- Schneidkopf 350° drehbar, aufklappbar
- Schneidbereich: max. 48mm ø
- Schneidkraft: 60kN
- LED zur Arbeitsbeleuchtung
- Gewicht: 4.9kg

Das Set besteht aus:
Grundgerät mit 1 Akku 18V 4Ah Li-Ion,
Ladegerät 230V und Kunststoffkoffer

EKS-2-PRO

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu (avec armure)

- Tête pivotable 350° et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 48mm ø
- Force de coupe: 60kN
- LED intégrée
- Poids: 4.9kg

Set comprenant:
Cisaille avec 1 accu 18V 4Ah Li-Ion,
chargeur 230V et coffret

EKS-2-PRO



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement



Akkuhydraulische Kabelscheren

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln

- Schneidkopf 350° drehbar
- Schneidbereich: max. 65mm ø
- Schneidkraft: 40kN
- Gewicht: 6.3kg
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 4Ah Li-Ion,
Ladegerät 230V und Koffer

EKS-6-PRO

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln
(mit Armierung)

- Schneidkopf 350°drehbar, aufklappbar
- Schneidbereich: max. 85mm ø
- Schneidkraft: 60kN
- Leistung: 100 Schnitte/Akku
- Gewicht: 6.5kg
- Eingebaute weisse LED

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 3Ah Li-Ion,
Ladegerät und Kunststoffkoffer

EKS-3-PRO

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln

- Schneidkopf 350°drehbar, aufklappbar
- Schneidbereich: max. 105mm ø
- Schneidkraft: 120kN
- Gewicht: 10.7kg

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 4Ah Li-Ion,
Ladegerät 230V und Kunststoffkoffer

EKS-5-PRO

Ersatzteile / Zubehör

Ersatz-Akkus

AKKU-BL-1815	18V 1.3Ah Li-Ion
AKKU-BL-1830	18V 3Ah Li-Ion
AKKU-BL-1830-2X	18V 3Ah Li-Ion
AKKU-BL-1840	18V 4Ah Li-Ion
AKKU-BL-1840-2X	18V 4Ah Li-Ion

Ladegerät 230V

LG-DC18-RC

Netzgerät 230V/18V

NG-BL-18



Cisailles hydrauliques à accu

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu

- Tête pivotable 350° et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 65mm ø
- Force de coupe: 40kN
- Poids: 6.3kg
- LED intégrée pour illuminer place de travail

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 4Ah Li-Ion,
chargeur 230V et coffret

EKS-6-PRO



Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu avec armure

- Tête pivotable 350°et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 85mm ø
- Force de coupe: 60kN
- Coupes par accu: 100 coupes
- Poids: 6.5kg
- LED blanc

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 3Ah Li-Ion,
chargeur et coffret

EKS-3-PRO



Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu

- Tête pivotable 350°et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 105mm ø
- Force de coupe: 120kN
- Poids: 10.7kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 4Ah Li-Ion,
chargeur 230V et coffret

EKS-5-PRO



Pièces de rechange / accessoires

Accus de rechange



Chargeur 230V



Adaptateur 230V/18V

CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Akkuhydraulische Kabelscheren

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabel

- Schneidkopf 360° drehbar
- Schneidbereich: max. 40mm ø
- Schneidkraft: 30kN
- Gewicht: 2.6kg

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 2Ah Li-Ion,
Ladegerät und Kunststoffkoffer

STILO-S40

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabel

- Schneidkopf 360° drehbar
- Schneidbereich: max. 54mm ø
- Schneidkraft: 60kN
- Gewicht: 3.5kg

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 2Ah Li-Ion,
Ladegerät und Nylontasche

STILO-S55

Ersatzteile / Zubehör

Ersatz-Akku

AKKU-MW-1820

18V 2Ah Li-Ion

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln (ohne Armierung)

- Schneidkopf 360° drehbar
- Schneidbereich: max. 50mm ø
- Schneidkraft: 60kN
- Max. Betriebsdruck: 700bar
- Gewicht: 5.4kg

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 3Ah Li-Ion,
Ladegerät und Transportkoffer

AS-50

Akkuhydraulische Kabelschere

zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln (ohne Armierung)

- Schneidkopf 360° drehbar
- Schneidbereich: max. 65mm ø
- Schneidkraft: 44kN
- Max. Betriebsdruck: 700bar
- Gewicht: 7.6kg

Das Set besteht aus:

Grundgerät mit 1 Akku 18V 3Ah Li-Ion,
Ladegerät und Transportkoffer

AS-65

Cisailles hydrauliques à accu

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu

- Tête pivotable 360°
- Capacité de coupe: max. 40mm ø
- Force de coupe: 30kN
- Poids: 2.6kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 2Ah Li-Ion,
chargeur et coffret

STILO-S40



Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu

- Tête pivotable 360°
- Capacité de coupe: max. 54mm ø
- Force de coupe: 60kN
- Poids: 3.5kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 2Ah Li-Ion,
chargeur et sac en nylon

STILO-S55



Pièces de rechange / Accessoires

Accus de rechange



AS-50

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu (sans armure)

- Tête pivotable 360° et ouvrable
- Capacité de coupe: max. 50mm ø
- Force de coupe: 60kN
- Pression max. de travail: 700bar
- Poids: 5.4kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 3Ah Li-Ion,
chargeur et coffret de transport



AS-65

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu (sans armure)

- Tête pivotable 360°
- Capacité de coupe: max. 65mm ø
- Force de coupe: 44kN
- Pression max. de travail: 700bar
- Poids: 7.6kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu 18V 3Ah Li-Ion,
chargeur et coffret de transport



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Akkuhydraulische Kabelscheren

Akkuhydraulische Kabelschere

Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln (mit Armierung)

- Schneidbereich: max. 85mm ø
- Schneidkraft: 70kN
- Max. Betriebsdruck: 700bar
- Gewicht: 7.2kg

Das Set besteht aus:
Grundgerät mit 1 Akku 18V 3Ah Li-Ion, Ladegerät 230V und Transportkoffer

AS-85

Ersatzteile / Zubehör

Ersatz-Akkus

AKKU-MW-1820	18V 2Ah Li-Ion
AKKU-MW-1830	18V 3Ah Li-Ion
AKKU-MW-1840	18V 4Ah Li-Ion

Ladegerät 230V

LG-MW-C-LI-18

Netzgerät 230V/18V

NG-MW-18

Akku-Kabelschere

- Leichtes Spiel mit grossen Kabeln
- Neues, verstärktes Modell

Akku-Kabelschere

Bestehend aus:

- 1 Kabelschere
- 1 Akku 12V
- 1 Ladegerät 230V
- 1 Kunststoffkoffer

Technische Daten:

- Für Al/Cu-Kabel bis maximal 50mm ø
- Leistung: ca. 50 Schnitte/Akku
- Schneidkraft: 25kN
- Überlastsicherung schützt das Werkzeug
- 2.5kg leicht (Schneidgerät + Akku)
- Masse: 135x105x345mm

REC-50

Ersatzteile

Ersatz-Akku

AKKU-REC-50-1220	12V
------------------	-----

Ladegerät 230V

LG-REC-50

Cisailles hydrauliques à accu

Cisaille hydraulique à accu

Pour câbles Al/Cu avec armure

- Capacité de coupe: max. 85mm ø
- Force de coupe: 70kN
- Pression max. de travail: 700bar
- Poids: 7.2kg

Set comprenant:

Cisaille avec 1 accu Li-Ion 18V 3Ah Li-Ion, chargeur 230V et coffret de transport

AS-85



Pièces de rechange / Accessoires

Accus de rechange



Chargeur 230V

Adaptateur 230V/18V

Cisaille à accu pour câbles

- Maniable et efficace
- Nouveau modèle renforcé

Coupe-câble à accu

Comprenant:

- 1 coupe-câble
- 1 accu 12V
- 1 chargeur 230V
- 1 coffret

Données techniques:

- Pour câbles Al/Cu jusqu'à 50mm ø
- Coupes par accu: 50 coupes/accu
- Force de coupe: 25kN
- Fusible de surcharge protege l'outil
- Poids: 2.5kg (coupe-câble + accu)
- Dimensions: 135x105x345mm

REC-50



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement



Hydraulische Scheren

Als Schweizer Generalvertreter verfügen wir über ein umfangreiches Ersatzteillager und können dadurch einen Reparaturdienst auf Jahre garantieren.



Coupe-câbles hydrauliques

Comme représentant général pour la Suisse nous disposons d'un stock important de pièces détachées pour pouvoir garantir un service après-vente impeccable.

2

Hydraulische Drahtschere

Für Kupferkabel, Draht- und Stahlseile sowie Stahl-, Cu- und Alu-Bolzen, vielfach bewährt für Fahrleitungsdraht, max. Öffnung: 20mm ø

- Länge: 39cm
- Gewicht: 2.8kg
- Druckkraft 40kN

HS-20

Coupe-corde hydraulique

Pour câbles en cuivre et acier et boulons en cuivre, alu ou acier et fil de contact des chemins de fer ouverture max. 20mm ø

- Longueur: 39cm
- Poids: 2.8kg
- Puissance: 40kN



Hydraulische Drahtschere

Zum Schneiden von Aluminium- und Kupferkabeln mit und ohne Stahlarmierung bis zum Durchmesser von max. 25mm

- Schneidkopf 360° drehbar
- Inkl. Kunststoffkoffer
- Gewicht: 2.9kg
- Betriebsdruck: 650bar
- Druckkraft: 60kN

HS-25

Coupe-corde hydraulique

Pour câble en cuivre et acier et boulons en cuivre, alu ou acier et fil de contact des chemins de fer, max. 25mm ø

- Tête pivotable 360°
- Incl. Coffre en plastique
- Poids: 2.9kg
- Pression: 650bar
- Puissance: 60kN



Hydraulische Drahtschere

Max. Öffnung: 40mm ø, bewährt für Freileitungsseile, mit 2-Stufen-Hydraulik

- Länge: 63cm
- Gewicht: 6.0kg
- Druckkraft: 60kN

HS-40 D

Coupe-corde hydraulique

Ouverture max. 40mm ø pour lignes Aldrey, avec système hydraulique à 2 vitesses

- Longueur: 63cm
- Poids: 6.0kg
- Puissance: 60kN



Hydraulische Kabelschere

Für Kupfer- und Alu-Kabel bis 85mm ø Durchmesser, inkl. Flachbandarmierung mit 2-Stufen-Hydraulik

- Länge: 69cm
- Gewicht: 8.0kg
- Druckkraft: 30kN

HS-85

Coupe-câble hydraulique

Pour câbles alu et cuivre jusqu'à 85mm ø inclus armure plate, système hydraulique à 2 vitesses

- Longueur: 69cm
- Poids: 8.0kg
- Puissance: 30kN



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Antriebs-Aggregate

Hydraulische Fusspumpe

- 2-Stufen-Hydraulik
- Betriebsdruck: 700bar
- Cejn-Schnellkupplung
- Manometer
- Gewicht: 12kg
- Transportkoffer

FPI-70

Elektrohydraulische Pumpe

- Aus schlagfestem Kunststoffgehäuse
- Unerreicht handlich
- Mit Handschalter oder Fusspedal
- Druckbegrenzungsventil
- Motor 230V/0,37kW
- Betriebsdruck: bis 700bar
- Cejn-Schnellkupplung
- Gewicht: 12kg

E-1000

*Hochdruckschläuche müssen separat bestellt werden

Akku-Netzpumpe

- Leichte, kompakte und robuste Bauweise
- Akkuspannung: 18V DC
- Hochleistungs Li-Ion Akku 3Ah
- Inklusive Hydraulikschlauch 1.5m
- Inklusive Fernbedienung
- Betriebsdruck: 700bar
- Fördermenge: 0.1l/min – 1.15l/min
- Gewicht: 4.6kg (inkl. Akku)
- Betriebstemperatur: -20 bis +55°C

CP-700-18/230

Ersatzteile / Zubehör

Ersatz-Akkus

AKKU-MW-1830	Li-Ion, 18V/3Ah
AKKU-MW-1840	Li-Ion, 18V/4Ah

Netzgerät 230V / 18V

NG-MW-18

Hochdruckschläuche

- Armierung mit Schnellkupplung

HDS-3	3m
HDS-5	5m
HDS-10	10m
HDS-10/ISO, orange, isoliert/isolé	10m

Aggrégats hydrauliques

Pompe à pied

- Système hydraulique à 2 vitesses
- Pression: 700bar
- Accouplement rapide Cejn
- Manomètre
- Poids: 12kg
- Coffret de transport



Pompe électro-hydraulique

- Boîtier résistant aux chocs
- Très maniable
- Avec comande manuelle ou pédal à pied
- Déclenchement automatique
- Moteur 230V/0,37kW
- Pression: 700bar
- Accouplement rapide Cejn
- Poids: 12kg



*SVP commandez les tuyaux haute pression séparément

Pompe à accu et électrique

- Boîtier maniable et résistant aux chocs
- Tension d'accu: 18V DC
- Accu Li-Ion haute performance 3Ah
- Y-compris tuyau hydraulique 1.5m
- Y-compris télécommande
- Pression: 700bar
- Débit commutable: 0.1l/min – 1.15l/min
- Poids: 4.6kg (avec accu)
- Temp. de fonctionnement: -20 bis +55°C



Pièces de rechange / Accessoires

Accus de rechange



Adaptateur 230V / 18V



Tuyaux haute pression

- Avec armure et accouplement rapide



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement



Hydraulische Schneidköpfe

Hydraulischer Schneidkopf

Für Al/Cu-Kabel bis \varnothing 95mm
(inkl. Flachbandarmierung), ausgerüstet
mit Cejn-Kupplungsrippel

- Gewicht: 8.3kg

PS-95

Für Al/Cu-Kabel bis \varnothing 100mm
(inkl. Flachbandarmierung), ausgerüstet
mit Cejn-Kupplungsrippel

- Gewicht: 9.1kg

P-100

Für Al/Cu-Kabel bis \varnothing 120mm
(inkl. Flachbandarmierung), ausgerüstet
mit Cejn-Kupplungsrippel

- Gewicht: 9.8kg

PS-120

Für Al/Cu-Kabel mit Stahlarмирование
bis \varnothing 120mm, ausgerüstet mit
Cejn-Kupplungsrippel

- Gewicht: 11kg
- Verstärkte Ausführung mit 135kN
Schneidkraft

PS-120-SK135

Für Al/Cu-Kabel bis \varnothing 120mm
(inkl. Flachbandarmierung), ausgerüstet
mit Cejn-Kupplungsrippel

- Gewicht: 7.5kg

PS-120-2-L



Têtes de cisaille hydrauliques

Tête de cisaille hydraulique

Pour câbles Al/Cu jusqu'à 95mm \varnothing
(y-compris armure plate), avec
accouplement rapide Cejn

- Poids: 8.3kg

Pour câbles Al/Cu jusqu'à 100mm \varnothing
(y-compris armure plate), avec
accouplement rapide Cejn

- Poids: 9.1kg

Pour câbles Al/Cu jusqu'à 120mm \varnothing
(y-compris armure plate), avec
accouplement rapide Cejn

- Poids: 9.8kg

Pour câbles Al/Cu jusqu'à 120mm \varnothing ,
avec accouplement rapide Cejn

- Poids: 11kg
- Modèle renforcé avec 135kN
force de coupe

Pour câbles Al/Cu jusqu'à 120mm \varnothing
(y-compris armure plate), avec
accouplement rapide Cejn

- Poids: 7.5kg



\varnothing 95mm



\varnothing 100mm



\varnothing 120mm



\varnothing 120mm
135kN



\varnothing 120mm




Sicherheitsschneidanlagen mit Fusspumpe

- Zum Schneiden von eventuell unter Spannung stehender Kabel
- Schneidanlage geprüft nach GS-ET-23/DIN VDE 0115
- Kompakte Abmessung
- Schnellvorschub durch Doppelkolben-hydraulik
- Fusspumpe: FPI-70
- Drucküberwachung mittels Manometer
- Schnellkupplungssystem
- Betriebsdruck: 625bar
- Flexibler Hochdruckschlauch Länge 10.5m



Dispositifs de sécurité avec pompe à pied

- Pour couper des câbles (eventuelle sous tension)
- Dispositif approuvé selon GS-ET-23/DIN VDE 0115
- Dimension compacte
- Système hydraulique à 2 vitesses
- Pompe à pied: FPI-70
- Avec manomètre pour contrôle de pression
- Accouplement rapide
- Pression: 625bar
- Tuyau de haute pression longueur 10.5m



Sicherheitsschneidanlage mit Fusspumpe

- Für Kabel-ø bis 120mm
 - Gewicht: 28kg
- Lieferumfang:
Fusspumpe, Schneidkopf ø 120mm, Hochdruckschlauch, Schnellkupplung, Transportkoffer

SSA-120

Dispositif de sécurité avec pompe à pied

- Pour câbles jusqu'à 120mm ø
 - Poids: 28kg
- Set comprenant:
Pompe à pied, tête de cisaille ø 120mm, tuyau de haute pression, accouplement rapide, coffret de transport



Sicherheitsschneidanlage mit Fusspumpe

- Für Kabel-ø bis 120mm
 - Gewicht: 28kg
- Lieferumfang:
Fusspumpe, Schneidkopf ø 120mm, Hochdruckschlauch, Schnellkupplung, Transportkoffer

SSA-120-2-LIGHT

Dispositif de sécurité avec pompe à pied

- Pour câbles jusqu'à 120mm ø
 - Poids: 28kg
- Set comprenant:
Pompe à pied, tête de cisaille ø 120mm, tuyau de haute pression, accouplement rapide, coffret de transport



Hydraulische Fusspumpe zu SSA

- Betriebsdruck: 625 bar
- Gewicht: 12kg

FPI-63-SSA

Pompe à pied pour SSA

- Pression de travail: 625 bar
- Poids: 12kg






Sicherheitsschneidanlagen mit Akku-Netzpumpe

- Zum Schneiden von eventuell unter Spannung stehender Kabel
- Schneidanlage geprüft nach GS-ET-23/DIN VDE 0115
- Kompakte Abmessung
- Akku-Netzpumpe: CP625-SSA
- Drucküberwachung mittels Manometer
- Schnellkupplungssystem
- Betriebsdruck: 625bar
- Flexibler Hochdruckschlauch Länge 10.5m



Dispositifs de sécurité avec pompe à accu

- Pour couper des câbles (éventuelle sous tension)
- Dispositif approuvé selon GS-ET-23/DIN VDE 0115
- Dimension compacte
- Pompe à accu: CP625-SSA
- Avec manomètre pour contrôle de pression
- Accouplement rapide
- Pression: 625bar
- Tuyau de haute pression longueur 10.5m



Sicherheitsschneidanlage mit Akku-Netzpumpe

- Für Kabel- \varnothing bis 120mm
 - Gewicht: 22.5kg
 - Betriebsdruck: 625 bar
- Lieferumfang:
Akku-Netzpumpe mit Fernbedienung, Ladegerät und Akku, Schneidkopf \varnothing 120mm, Hochdruckschlauch, Schnellkupplung und Transportkoffer

SSA-120-CP

Dispositif de sécurité à accu

- Pour câbles jusqu'à 120mm \varnothing
 - Poids: 22.5kg
 - Pression: 625 bar
- Set comprenant:
Pompe à accu avec télécommande, éloigné, chargeur et accu, tête de cisaille \varnothing 120mm, tuyau de haute pression, accouplement rapide et coffret de transport



Akku-Netzpumpe

- Kompakte und robuste Bauweise
- Doppelkolbentechnik für schnellen Vorschub und hohen Druck
- inkl. Fernbedienung (Befestigungsmöglichkeit der Fernbedienung am Gerät) und Akku 18V
- Nutzbares Hydraulikvolumen: ca. 750ml

CP-625-SSA

Pompe à accu

- Boîtier maniable et résistant aux chocs
- Hydraulique à 2 vitesses pour avance rapide et pour haute pression
- Y-compris télécommande (avec possibilité de fixer sur la pompe) et accu 18V
- Volume hydraulique utilisable: env. 750ml



Ersatzteile/Zubehör

Netzgerät 230V / 18V

NG-MW-18

Pièces de rechange/accessoires

Adaptateur 230V / 18V



Transportkoffer aus Kunststoff

SSA-KK

810 x 470 x 350mm

Coffret de transport en plastique



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Akkuhydraulisches Stanzgerät

Stanzgerät

- Stanzkraft: 60kN
- Gewicht: 3.7kg
- Kapazität: 250 Stanzungen (bei 22.5mm)
80 Stanzungen (bei 60mm)
- Lieferumfang:
 - Grundgerät
 - Akku 18V 3Ah Li-Ion
 - Ladegerät
 - Zugbolzen 30043 und 03294
 - Distanzbuchse 03248
 - Adapter 33967
 - Vorbohrer 34410
 - Stahlblechkoffer

LS-60-ULTRA

Ersatzteile

Ersatz-Akku

AKKU-BL-1830 18V 3Ah Li-Ion

Zugbolzen

LS-30043 9.5mm
LS-03294 19mm

Zubehör

Stanzeinsätze PG

LS-PG-9 15.2mm
LS-PG-11 18.6mm
LS-PG-13 20.4mm
LS-PG-16 22.5mm
LS-PG-21 28.3mm
LS-PG-29 37.0mm
LS-PG-36 47.0mm
LS-PG-48 60.0mm

Stanzeinsätze ISO

LS-ISO-16 16.2mm
LS-ISO-20 20.4mm
LS-ISO-25 25.4mm
LS-ISO-30.5 30.5mm
LS-ISO-32 32.5mm
LS-ISO-40 40.5mm
LS-ISO-50 50.8mm
LS-ISO-63 64.0mm

*Auch als V4A-Modelle lieferbar / aussi livrable en variante V4A

Appareil hydraulique à poinçonner

Appareil à poinçonner

- Force: 60kN
- Poids: 3.7kg
- Capacité de l'accu: 250 poinçonnages
(à 22.5mm) 80 poinçonnages (à 60mm)
- Set comprenant:
 - Appareil de base
 - Accu 18V 3Ah Li-Ion
 - Chargeur
 - Pistons de tirage 9.5 et 19mm
 - Bague de distance 03248
 - Adaptateur 33967
 - Foret 34410
 - Coffret métallique

Pièces de rechange

Accus de rechange

Piston de tirage

Accessoires

Emporte-pièces PG

Emporte-pièces ISO



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement



Taschenmesser VICTORINOX

- Schalen: Alox gerippt
- 91mm lang

Taschenmesser Glomar

- Mit Glomar Logo
- Grosse Klinge
- Gebogene Klinge

0.8060.23-GL

- Grosse Klinge
- Gebogene Klinge

0.8060.26

- Grosse Klinge
 - Gebogene Klinge
 - Stech-Reib-Ahle
- Kapselheber mit:
- Schraubenzieher
 - Drahtabisolierer

0.8140.26

- Grosse Klinge
 - Holzsäge
 - Stech-Reib-Ahle
- Kapselheber mit:
- Schraubenzieher
 - Drahtabisolierer

0.8150.26

Rescue Tool

- Einhand-Feststellklinge, Schraubendreher, Scheibenzertrümmer, Öffner mit Kapselheber und Drahtabisolierer, Stech-Bohrähle, Gurtenschneider, Ring, Pinzette, Zahnstocher, Frontscheibensäge, nachleuchtende Schale, Kordel, Nylon-Etui

0.8623.MWN



Couteaux de poche VICTORINOX

- Boitier en aluminium strié éloxé
- Longueur 91mm

Couteau de poche Glomar

- Avec logo Glomar
- Lame droite
- Lame recourbée

- Lame droite
- Lame recourbée

- Lame droite
 - Lame recourbée
 - Alêne
- Ouvre-bouteilles avec:
- Tourne-vis
 - Dénudeur

- Lame droite
 - Lame recourbée
 - Scie
- Ouvre-bouteilles avec:
- Tourne-vis
 - Dénudeur

Rescue Tool

- Lame à cran, tourne-vis, brise vitre, tournevis fort / outil levier con décapsuleur é encoche fils électr., poinçon alésoir, coupe-ceinture, anneau inox, pincettes, cure-dents, scie pour parebrise feuilleté, côtes fluorescentes, cordon, étui nylon



VICTORINOX



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

2020 - 2.14.0

Abisoliergeräte

Abisolierzange

- Bereich: 0.08 - 6mm²
- Mit Drahtschneider bis 6mm²

STRIPAX

Ersatzmesser

EM-STRIPAX

Abisolierzange

- Bereich: 6 - 16mm²
- Mit Drahtschneider bis 6mm²

STRIPAX-16

Ersatzmesser

EM-STRIPAX-16

Abisolier- und Crimpzange

- Bereich: 0.5 - 2.5mm²
- Zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von isolierten Aderendhülsen am Band.

STRIPAX-PLUS

Jokari-Kabelmesser

Für Rund- und Längsschnitt

- Für Kabel 4 - 16mm \varnothing

JM-16

- Für Kabel 8 - 28mm \varnothing

JM-28-ISO

- Für Kabel 8 - 28mm \varnothing , mit Klinge

JM-28-K

- Für Kabel 28 - 35mm \varnothing

JM-35-ISO

- Für Kabel 35 - 50mm \varnothing

JM-50-ISO

Jokari-Dosenzangen

- Für Kabel 3 x 1.5mm² bis 5 x 2.5mm²

JM-12

- Für Kabel 3 x 1.5mm² bis 5 x 2.5mm²
- Für Leiter \varnothing 0.2 / 0.3 / 0.8mm

JM-15

Jokari-Abisolierzange

Zum Abisolieren von T-Drähten und Litzen

JZ-4

Bereich / capacité 0.5 - 4mm²

Outils à dénuder

Pince à dénuder

- Capacité: 0.08 - 6mm²
- Avec coupe-fil jusqu'à 6mm²

Lame de rechange

Pince à dénuder

- Capacité: 6 - 16mm²
- Avec coupe-fil jusqu'à 6mm²

Lame de rechange

Pince à dénuder et à sertir

- Capacité: 0.5 - 2.5mm²
- Pour couper et dénuder les fils, plus sertissage des embouts isolés sur bande.

Ouvre-câble Jokari

Pour coupe en longueur et circulaire

- Pour câbles 4 - 16mm \varnothing

- Pour câbles 8 - 28mm \varnothing

- Pour câbles 8 - 28mm \varnothing , avec lame

- Pour câbles 28 - 35mm \varnothing

- Pour câbles 35 - 50mm \varnothing


Ouvre-câble Jokari

- Pour câbles 3 x 1.5mm² - 5 x 2.5mm²

- Pour câbles 3 x 1.5mm² - 5 x 2.5mm²
- Pour fils \varnothing 0.2 / 0.3 / 0.8mm

Pince à dénuder Jokari

Pour dénuder fils souples et rigides



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Aussen-/ Innenmantelschneider

Aussenmantelschneider

- Zum Entfernen der äusseren Isolations-schicht von Kabeln ab 25mm \varnothing
- Schnitttiefe einstellbar von 0 - 5mm
- Auswechselbare Klinge (drehbar)
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt

AMS-25

AMS-25-ISO 1000V

Abmantelungszange

- Zum Entfernen der äusseren Kabelisolationsschicht
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt
- Mit praktischen Krallen zum Entfernen des Kabelmantels

PG-1 10-50mm²PG-2 16-150mm²PG-3 50-240mm²**Abmantelungszange vollisoliert 1000V**

- Zum Entfernen der äusseren Kabelisolationsschicht
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt

PG-3-ISO

Aussenmantelschneider

- Gerät zum Absetzen des Aussenmantels bis 5mm Dicke von Kabeln mit einem Aussendurchmesser von 16mm bis 54mm
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt
- Zusätzliche Kralle zum Aufbrechen der Isolierung
- Die Schnitttiefe ist einstellbar von 0 - 5mm in Stufen von 0.1mm
- Vorschub mittels aufgesetzter Ratsche

AMX

Aussen-Innen-Mantelschneider

- Gerät zum Absetzen des Aussenmantels von 0.5 bis 5mm Dicke von NS-Kabeln und MS-Kabeln mit einem Aussendurchmesser von 16mm bis 54mm
- Geeignet für Längs- und Rundschnitt
- Greifbacken zum Entfernen des eingeschnittenen Aussenmantels
- Farbkodierte Kunststoffringe begrenzen die Schnitttiefe in 0.5mm Schritten bis 5mm
- Vorschub mittels aufgesetzter Ratsche

AIS

Dénudeurs de câble et pour isolation

Dénudeur de câble

- Pour dénuder l'isolation extérieure des câbles dès 25mm de diamètres
- Profondeur de coupe réglable de 0 - 5mm
- Lame inversable et interchangeable
- Utilisable en longueur et circulaire

**Dénudeur**

- Pour dénuder l'isolation extérieure des câbles
- Utilisable en longueur et circulaire
- Avec griffes confortable et pratique pour enlever la gaine du câble

Dénudeur isolé 1000 Volt

- Pour dénuder l'isolation extérieure des câbles
- Utilisable en longueur et circulaire

**Dénudeur de câble**

- Pour dénuder l'isolation extérieure d'une épaisseur de max. 5mm des câbles de 16mm à 54mm de diamètres
- Utilisable en longueur et circulaire
- Avec dent pour ouvrir l'isolation
- Profondeur de coupe réglable de 0 - 5mm par échelons de 0.1mm
- Avance avec cliquet

**Dénudeur de câble**

- Pour dénuder l'isolation extérieure d'une épaisseur de 0.5 - 5mm des câbles B.T. de 16mm à 54mm de diamètres
- Utilisable en longueur et circulaire
- Avec griffes pour ouvrir l'isolation
- Profondeur de coupe réglable de 0.5 - 5mm par échelons de 0.1mm et limitée par rondelles en couleur
- Avance avec cliquet

CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Halbleiterschäler / Armierungsschneider /

Halbleiterschäler FBS

- Gerät zum Abschälen des nicht kalt abziehbaren Halbleiters bis 1.2mm Dicke
- Für MS- und HS-Kabel mit Isolationsdurchmesser von 10 - 52mm
- Schälvorgang kann von beiden Richtungen beginnend durchgeführt werden
- Gerät ermöglicht das Schneiden eines sehr flachen Übergangs zwischen Isolation und Halbleiter
- Schälentiefe einstellbar von 0 - 1.4mm in Stufen von 0.1mm
- Durch Einschaltung des „Leerlaufes“ kann die Schälentiefe optimal eingestellt werden

Das Set besteht aus:

- Halbleiter mit Bedienungsanleitung
- 100g Silikonfett (Tube)
- Kunststoffkoffer (235 x 55 x 190mm)

FBS

Ersatzteil

Ersatzklinge

FBS-EK

Halbleiterschäler HLS

- Gerät zum Abschälen des kalt abziehbaren Halbleiters bis 2mm Dicke
- Für MS- und HS-Kabel mit Isolationsdurchmesser von 16 - 41mm
- Gerät ermöglicht Längs-, Kreis- und Spiralschnitte
- Schälentiefe einstellbar von 0 - 0.9mm in Stufen von 0.1mm

Das Set besteht aus:

- Halbleiter mit Bedienungsanleitung
- 100g Silikonfett (Tube)
- Kunststoffkoffer (250 x 55 x 150mm)

HLS-16/41

Kantenschneider

- Für Mittelspannungskabel \varnothing 15 - 60mm
- Zum Anfasen der Primärisolation

UFS

Armierungsschneider

- Zum Entfernen der Armierung

KD-2031

Dénudeurs pour semiconducteur / Chaîne pour couper l'armure

Dénudeur pour semiconducteur FBS

- Appareil pour dénuder le semiconducteur non pelable d'une épaisseur jusqu'à 1.2mm
- Pour câbles MT et HT avec \varnothing extérieur de l'isolation de 10 à 52mm
- Dénudage possible dans les deux sens
- L'appareil permet de réaliser une coupe parfaitement plate entre isolation et semiconducteur
- Profondeur du dénudage réglable de 0 à 1.4mm par échelons de 0.1mm
- Avec la marche vide la profondeur du dénudage est réglable parfaitement

Le set se compose de:

- Dénudeur avec mode d'emploi
- 100g silicone (tube)
- Mallette (235 x 55 x 190mm)

Pièce de rechange

Lame de rechange

Dénudeur pour semiconducteur HLS

- Appareil pour peler le semiconducteur pelable d'une épaisseur jusqu'à 1.2mm
- Pour câbles MT et HT avec \varnothing extérieur de l'isolation de 16 à 41mm
- L'appareil permet des coupes droites, circulaires et en spirale
- Profondeur du dénudage réglable de 0 à 0.9mm par échelons de 0.1mm

Le set se compose de:

- Dénudeur avec mode d'emploi
- 100g silicone (tube)
- Mallette (250 x 55 x 150mm)

Appareil à chanfreiné

- Appareil à chanfreiné les câbles MT pour \varnothing 15 - 60mm

Chaîne pour couper l'armure

- Pour enlever l'armure



CHF (exkl. MWST / excl. TVA)
freibleibend / sans engagement

Innenmantelschneider

Innenmantelschneider 20kV

- Zum Abschälen von Innen-Isolationsschichten an Mittelspannungs-Kabeln
- Griff mit einstellbarer Abisolierlänge
- 1 Schneidkopf pro Querschnitt

Das Set besteht aus:

- Handgriff mit 4 austauschbaren Schneideinsätzen 50, 95, 150 und 240mm²
- Koffer

IMS-50240

Innenmantelschneider-Handgriff

IMS-HG

Schneideinsätze 20kV

IMS-E-25	25mm ²
IMS-E-35	35mm ²
IMS-E-50	50mm ²
IMS-E-70	70mm ²
IMS-E-95	95mm ²
IMS-E-120	120mm ²
IMS-E-150	150mm ²
IMS-E-185	185mm ²
IMS-E-240	240mm ²

Ersatzteil

- Ersatzklinge

IMS-EK

Innenmantelschneider 10-30kV

- Zum Abschälen von Innen-Isolationsschichten an Mittelspannungs-Kabeln
- Axialvorschub ein/aus
- Schnitttiefe von 0 bis 15mm einstellbar
- Austauschbare Klinge

IMS-2

Polyethylen-Abisolierzange

1066-PZ

Abisolierset für Mittelspannung 20kV

Das Set besteht aus:

- Halbleiterschäler / FBS
- 100g Silikonfett (Tube)
- Aussenmantelschneider / AMS-25
- Kantenschneider / UFS
- Innenmantelschneider-Set mit Handgriff und Schneideinsätzen 50, 95, 150 und 240mm² / IMS-50240
- Elektriker-Schere / IW-16011
- Kabelmesser mit Rundschliff / AV-3920
- Koffer / AG-3000

MS-SET-20KV

Dénudeurs pour isolation de câble

Dénudeur pour isolation MT 20kV

- Pour couper l'isolation intérieure des câbles moyenne tension
- Réglage de la longueur à dénuder
- 1 tête à dénuder par section

Le Set se compose de:

- Poignée avec 4 têtes à dénuder pour les sections 50, 95, 150 et 240mm²
- Coffret

Poignée**Têtes à dénuder 20kV****Pièces de rechange**

- lame de rechange

Dénudeur pour isolation MT 10-30kV

- Pour couper l'isolation intérieure des câbles moyenne tension
- Levier d'activation pour avance
- Profondeur du pelage réglable 0 - 15mm
- lame interchangeable

Pince pour isolation MT**Set dénudeurs pour câbles MT 20kV**

Se comosant de:

- Dénudeur pour semiconducteur / FBS
- 100g silicone (tube)
- Aussenmantelschneider / AMS-25
- Appareil à chanfreiné / UFS
- Dénudeur pour isolation avec poignée et têtes à dénuder 50, 95, 150 et 240mm² / IMS-50240
- Ciseaux d'électricien / IW-16011
- Couteau à câble / AV-3920
- Coffret / AG-3000

